

995-TBK Traktori Goes IRON MAX 400

Valmistenumero	LCELDSDK3M6000370
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Rajoitukset	Muutoskielto
	Muutoskielto

Perustiedot

Merkki	Goes
Kauppanimi	IRON MAX
Ajoneuvoluokka	T3 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Luokka T3b, Maataloustraktori
Rekisteritunnus	995-TBK
Valmistenumero	LCELDSDK3M6000370
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjola 3.2.2022
Käyttöönottopäivä	9.2.2022
Ensirekisteröinti Suomeen	9.2.2022
Tyyppi	CF500ATR-5L
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	2
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	1
Tyyppihyväksyntänumero	e13*167/2013*00191*02
Variantti	CF400ATR-5L
Versio	A
Valmistaja/maahantuoja	ZHEJIANG CFMOTO POWER Co.,Ltd.

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	400
Käyttövoima	Bensiini
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	20,70
Huippunopeus (km/h)	60
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	17,00
Melu ohiajossa (dB)	85,00
Melu paikoillaan (dB)	78,00

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka) 2016/1628 - AT1/P

Bensiini

CO (ESC g/kWh)	18,98000
HC/THC+NOx (ESC g/kWh)	0,11000

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	2 330
Leveys (mm)	1 155
Korkeus (mm)	1 270

Massatiedot

Omamassa (kg)	458
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	593
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	593
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	893
Perävaunumassa jarruitta (kg)	300

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	272
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	272
Akselivälit (mm)	1 480

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	321
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	321

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25X8-12	12X6,0	43J		tyyppihyväksytty
25X8-12	12X6,0	40J		tyyppihyväksytty
25X8-12	12X6,0	40L		tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
25X10-12	12X7,5	50J		tyyppihyväksytty
25X10-12	12X7,5	47J		tyyppihyväksytty
25X10-12	12X7,5	50L		tyyppihyväksytty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei

Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
---------------------------------	----------------------

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei

KytKentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	893
-----------------------------	-----

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.